



2

a destra, e Marea a sinistra; corre in direzione verso tramontana, piega quindi verso ponente, terminando verso l'ingresso della casa colonica De-Capitanii al N.º 1. Il camminabile è in schiavo in due ali convergenti, la pendenza longitudinale è ascendente, le acque vengono quindi scaricate nella Via Comasina.

Corre fra i muri dei laterali caselli; principia in larghezza di Metri 6.90 misurata in linea obliqua all'andamento di questo vicolo fra gli angoli delle latroni case, la quale larghezza dopo Metri 2.00 si riduce a Metri 5.75 in direzione ortogonale; dopo altri Metri 7.00 la larghezza è di Metri 4.90, dopo Metri 12.00 la larghezza è di Metri 4.65, che dilatasi a Metri 4.85, per risalto della casa Gasslini a destra; dopo altri 16.00 diminuisce a Metri 4.15 e dopo altri Metri 10.00 riducesi a Metri 4.00, che dopo Metri 7.00 ad un'inflessione della casa De-Capitani a sinistra aumenta a Metri 4.60, e quindi a Metri 5.70 dopo altri Metri 17.00. Piega quindi a sinistra, essendo la proprietà D'Appiani a destra, contro la quale si estende in linea di muro di cinta, e dopo altri Metri 4.00 al vertice della curva la larghezza è di Metri 4.50, che riducesi a Metri 5.90 dopo altri Metri 3.00 al principio del successivo tronco rettilineo. La larghezza è di Metri 4.50 per quanto superiore.

Sulla fronte di levante del casellato Marea trovasi 22 cartello merzano in istabilitiva portante la denominazione:

## Vicolo di Tramontana

F/ = Vicolo di Merrogiorino = S. Metri 64.00

Piramasi questo vicolo a sinistra della descritta Via Comasina fra l'angolo della casa colonica Radice a sinistra e quella della casetta colonica. Moga a destra, corre in direzione del tramontana a mezzodi, e termina contro l'ingresso alla casa colonica N. 1.

Il camminabile è in due ali convergenti all'uni intermedio cunetta in un solo rettilineo; la pendenza longitudinale è ascendente; per cui le aquae vengono scaricate nella Via Comasina a mezzo della detta cunetta, opportunamente prolungata con dolce curva in modo da raggiungere più possibilmente a valle la cunetta centrale della Via Comasina.

Essa è in una sola tratta di lunghezza in primis Metri 7.20; dopo Metri 12.50 diventa a Metri 6.00, ed infine dopo Metri 51.50, sfida contro la fronte di tramontana del casciotto al N. 1 la lunghezza è di Metri 6.60 = fiancheggiata a sinistra da muro di fabbrica Radice indi da muro di cinta De Capitani e da cordone ivi in prolungamento, da destra da muro di fabbrica Moga, indi da spazio della stessa ragione a linea di cordone.

Sulla fronte di ponente al casciotto Radice in principio a sinistra trovasi:



3 - Cartello mazzano in istabilità portante la denominazione seguente:

Nicolo di Mezzogiorno

Gf - Via del Commercio = Metri 272.00  
Diramazione ivi = ----- " 46.50 } 318.50

Muove dal confine territoriale di Paderno-

Dugnano, ove pure muove per opposta direzione la  
detritta Via Milano; prosegue in direzione da  
mezzodi a tramontana e termina alla base del  
padiglione scelto all'incontro della strada eter-  
na per Incirano. - Dividasi nelle seguenti tratte.

Tratta 1<sup>a</sup> di Metri 59.50 - Arriva al principio del caseggia-  
to colonico Tarabò a sinistra al Com<sup>to</sup> N. 13; è  
disposta in un sol piano inclinato da destra  
a sinistra verso una curva, fiancheggiata da  
muri di cinta Roboldi a destra e Ruboldi a sinis-  
tria; la larghezza in principio Metri 5.70, la  
quale dopo Metri 5.00 discende a Metri 5.10,  
e dopo altri Metri 48.50 ciò all'estremo di questa  
tratta, misura Metri 5.60.

Tratta 2<sup>a</sup> di Metri 109.50 - Arriva all'angolo sud-ovest  
del caseggio colonicio Tarabò al Com<sup>to</sup> 2  
(Via Roma); col carreggiabile formato in  
due ali convergenti ad intermedia curvatura;  
di larghezza in principio Metri 5.60, che  
dopo Metri 18.50 aumenta a Metri 6.60; dopo  
altro Metri 39.00 ristringesi a Metri 5.05 dopo  
altri Metri 10.00 aumenta a Metri 5.85; dopo

altri Metri 11. 00 aumenta a Metri 8. 70; indoda  
altri Metri 8. 00, al termine del caselliato Ubaldi  
al N. 12 aumenta a Metri 12. 90; ed infine  
dopo Metri 12. 00, al termine di questo tratto  
la barriera riducesi a Metri 8. 00; sempre  
fiancheggiata da muri, essendovi però in fine spazio  
Piboldi Ponchetta a linea di cordoneato, ed a destra  
vivo diramantesi Via Morita descritta alla lett.  
24.

In principio di questa strada sulla fronte  
di levante del caselliato Piboldi, ed in fine su  
fronte di ponente del caselliato Ubaldi, tenansi  
24. Due cartelli in ottavilatura portanti la denominazione

### Via del Commercio

Fronte alla porta d'ingresso alla Casella  
Ubaldi al com. N. 12 trovasi a livello dei  
selciati:

c = Ponchetta rettangola in vivo per lo scarico delle piene  
provenienti a mezzo di apposito condotto sotterraneo  
dalla corte Ubaldi.

A destra al muro Ubaldi, poco prima di  
arrivare all'inizio dell'infrastruttura Via Morita  
trovasi

25. Allo stesso luogo degli affissi, in tutto eguale  
a quello indicato al ct. 6.

Nello spazio privato Ponchette formate  
piattale avanti ad un dipinto sacro sulla  
fronte del caselliato della stessa ragione e  
stesso:



26 - Due coppie di pilette di ferro per impianto di an-

-tenne in occasione di sagre, ciascuna di lunghez-

-za Metri 0.90 in larghezza di Metri 0.40 con

due fori di Metri 0.13 in quadro = altra piletta

come sopra, di lunghezza Metri 0.50 per Me-

tri 0.45 con un sol foro di Metri 0.13 in

quadro.

All'imbocco dell'infrastritta Via Monza

a destra di questa tratta s'ovvi si altre:

27 - Tre pilette simili all'ultima descritta, ad un sol foro.

Tratta 3<sup>a</sup> di Metri 108.30 = Arriva al termine del caseg-

giato di Cistagno Luigi, dove diramansi a destra

l'infrastritta Via della Madonna; col carreggia-

to formato come quello della precedente tratta

di cui è una continuazione; di larghezza in

principio Metri 0.10, la quale dopo Metri 15.00,

all'angolo sud-est del caseggiate Carantani a

sinistra, riducesi a Metri 6.00; dopo altri Me-

tri 2.00 riducesi a Metri 5.05; dopo altri Me-

tri 89.30 aumenta a Metri 6.70; dopo altri Me-

tri 2.00, ossia al termine di questa tratta elevasi

a Metri 8.40; fiancheggiata a sinistra dappriu-

dell'ivi diramantesi infrastritta Via al Seves,

posta da muro di fabbrica Carantani, a cui fa

seguito muro di cinta Viola, posta ancora

muro di fabbrica Longhi e Figini, a cui succede

l'infraindicata diminuzione, ed in fine del

muro di fabbrica Noldi; ed a destra sempre

da muro di fabbrica di varie proprietà.

Sulla fronte di levante del caseggiate

Carantano in principio a sinistra, e su quella del caseggio di Cislago in fine a destra di questa tratta leggansi:

28. Due cartelli in istabilità identici a quelli descritti al ct. 24.

Diramazione del già Vico Ottuso. di Metri 46.50 = Comincia contro la porta d'ingresso al caseggio coniis Marzi al com. P. N. 3; col corrugabile in due pieghe inclinate ad intermittenza scacciate le aquile nella via principale; di larghezza al suo imbocco Metri 6.00, quale dopo la fuga di Metri 10.00 a linea di cordata a sinistra lambente spazio sclevato Figini, riducendosi a Metri 5.40; dopo Metri 7.50 diminuisce a Metri 5.20; ivi stesso per rientranza dello stesso fabbiato Figini a sinistra la sporgenza del caseggio Uboldi a destra, la larghezza diventa Metri 5.00, la quale dopo Metri 29.00, cioè al suo termine riduesi a Metri 4.00.

Sulla fronte di levante e tramontana del caseggio Figini a sinistra all'angolo di risvolta di questa diramazione trovansi:

29. Cartello merlato in istabilità portante l'indicazione:

Segue la Numerazione

Tratta di Metri 8.70 = Arriva al termine del caseggio colonico a sinistra segnato col com. P. N. dove termina pure questa via; col corrugabile



7

formata a padiglione raccordantesi con quello della strada principale per Incirano da larghezza in principio Metri 8.40, ed in fine Metri 7.10; pianeggiata a sinistra da muro Ubaldi ed a destra dall'imbocco dell'infrastruttura Via della Madonna.

Sul fronte di levante del carreggiato Ubaldi a sinistra trovansi:

M= Corsetto in stabilizzatore a doppia indicazione Kilo  
metria colla seguente leggenda:

<del>A Incirano</del>	K. 0.554
<del>K. 0.554</del>	
<del>A Palazzolo</del>	K. 1.580.
<del>K. 1.580</del>	

H/- Via della Madonna L. Metri 319,00

Girarsi all'estremo della tratta 3.<sup>a</sup> della precedente Via, a destra; procede in direzione da ponente a levante sino all'angolo nord-est del fondo Carantani a destra indi risolto pressoché ad angolo retto verso mezzogiorno, sbucando sulla infrastruttura Via Montebello. Ha sua pendenza longitudinale e la sezione trasversale varia nelle sue diverse tratti come segue.

Tratta 1.<sup>a</sup> di Metri 163,00 = Prende origine fra l'angolo nord-ovest del carreggiato Cistaglio e destra l'angolo sud-ovest della curva colonica Ubaldi, eliminata all'angolo sud-est del carreggiato colonico.

8

Uboldi  
Uboldi al com. N. 8. Il carreggiabile è  
in due piani inclinati ad intermedio cui  
metta, colla pendenza longitudinale sotto  
due regolari livellate, di cui la prima avendo  
l'inclinazione verso ponente arriva di fronte  
all'accesso privato Uboldi mettente al cascoggia-  
colonico al N. 4, dirigendo le aqua al colan-  
dello prefissata via Commercio; la seconda  
venuta l'inclinazione verso levante estendesi sino  
all'estremità di questa strada, dirigendo le pa-  
viali nella seguente tratta 2.<sup>a</sup> di questa via  
per indi fianciarle nell'infra descritta via

~~La sua larghezza in principio è di Metri 5.  
che aumenta a Metri 5.50 dopo la fuga di  
Metri 66.50, indi dopo altri Metri 25.00 aumen-  
ta a Metri 8.30; dopo altri Metri 25.50, ossia  
all'angolo sud-est del cascoggia colonico  
Uboldi al com. N. 6, soc a sinistra diram-  
si il Vicolo ai Campi in seguito definito,  
aumenta a Metri 9.70, e dopo Metri 66.00 al  
termine di questa strada discende a Metri 6.2.~~

Sulla fronte di mezzo di del cascoggia-  
colonico Uboldi in principio a sinistra leggesi il seguente  
Il Cartello in istabilitura portante la denominazione

*Via della Madonna  
Madonna*

Tratta 2.<sup>a</sup> di Metri 16.30 = Arriva all'angolo nord-  
del fondo Negroni a destra, soc insieme in  
strada viuiale detta il Cavazzolo; col carreg-



bile in un solo piuvicolo inclinato a sinistra, dove scorre una cunetta larga Metri 0.70, intonacata per Metri 0.25, defluente a levante nell'infuorigrotta vasca; di lunghezza, compresa la laterale cunetta di Metri 6.30 in principio, la quale dopo Metri 21.00 ridansi a Metri 5.35, dopo altri Metri 10.00 aumentata a Metri 6.00; ed in fine dopo la fuga di Metri 7.30 restringendosi di nuovo a Metri 5.35.

Al fine di questa tratta, in prossimità trovarsi scavata nel fondo Alboldi:

32. Vasca per riporto delle pluviali, a pianta rettangolare, le cui dimensioni misurate superiormente sono di Metri 15.00 ai lati di mezzogiorno e tramontana, e di Metri 12.00 ai lati di levante o ponente. - La sua profondità è di Metri 2.50 riferita al piano stradale, e di Metri 3.40 riferito al piano della circostante campagna. Essa vasca trovasi aperta dal lato verso strada, da cui si accede mediante piano inclinato in ragione di 3° di base per 1 di altezza, ossia a tripla scarpa; le sponde laterali verso campagna discendono a tutta scarpa; il fondo trovasi depresso al suo centro di Metri 0.40. Tanto il piano inclinato, che le laterali sponde e fondo sono rivestiti in selciato. In corrispondenza alla semilunghezza della barichina, che prende il detto piano inclinato, e sull'allineamento del piede delle ripa collaterali sono collocati a difesa del margine stradale sei paracarri di granito, di

320

170

110

280

400

2

stanti da centro a centro Metri 2.00 alte fuori terra Metri 1.85, di forma cilindrica, col diametro di Metri 0.50 terminante in sommità a calotto sferico: quali pareri sono fatti loro collegati da cinque astre orizzontali in ferro quadro grosse Metri 0.03, opportunamente costruite ai loro estremi alte fuori terra Metri 0.70.

Tratta 3<sup>a</sup> di Metri 109.70 = Rivolta a destra pressoché ad angolo retto e procede in direzione del tramontana e in zodi terminando allo sbocco sull'infissitella Via Monti 20; col carreggiabile disposto a colmo fiancheggiato da due cunette larghe in basso Metri 0.60 ed interrate per Metri 0.10; di larghezza in principio compresa le laterali cunette Metri 1.50, dopo la fuga di Metri 20, ridursi a Metri 4.40, che si conserva per la fuga di Metri 64.40; indi va aumentando gradatamente, sicché dopo altri Metri 25.60, dove termina questa tratta, la sua larghezza misura Metri 5.20; fiancheggiata a sinistra dal fondo Negroni, ed a destra dal fondo Caravani ed Ubaldi colle rive in selci m. 6.20 all'inizio e salivanti ivi ascendenti a mezza scarpia, poscia dai caselli Santambrogio e Marrorati al com. N. 16 (Via Monza).

In fine a destra sulla fronte del casello Marrorati trovarsi:

33- Cartello in estabilitura portante la denominazione della via, identico a quello indicato al N. 31.

K= Vicolo ai Campi L Metri 75.00.

Dramo questo vicolo a sinistra della predescritta Via della Madonne, corre in un rettilineo dalla direzione da mezzogiorno a ba-