

montana, e termina all'incirca della strada vicinale, detta di Vidorì, (fuori di manutenzione), o linea di prolungamento del muro di cinto a tramontana dell'aja Uboldi a destra.

Il carreggiabile è in due ali convergenti ad intermedia curvatura; la pendenza longitudinale è ad uniforme livellata ascendente, defluendo le acque al colatore della Via Madonnæ; la sua larghezza in principio è di Metri 4.20, la quale dopo Metri 42.00, ove a sinistra alla porta d'ingresso segnata coll'om.
N. 1, s'incontra la casa detta del Pizzé, aumenta a Metri 4.50, riduendosi poi a sporgenza di detta casa a Metri 4.30, ed in fine dopo altri Me-
tri 33.00, ossia al termine del Vicolo, ritorna di nuovo a Metri 4.50; fiancheggiata a sinistra sempre da ca-
seggiati Uboldi a linea di muro, ed a destra amara da
caseggiato e successivo spazio, sempre della medesima
ragione, rispettivamente a linea di muro, e di corde-
nato in selciato, con termini a raso muto (Uboldi).

Sul muro a sinistra in principio trovate:

Il cartello in istabilità portante la denominazione.

Vicolo ai Campi

I/= Via al Servo L. Metri 95.00.

Diramasi a sinistra della Via Commericio
definita alla lettera G alla sezione determinata dal
l'angolo nord-est del cordone selciato dividente l'area
stradale dello spazio privato Ronchetti a sinistra, e
in quello sud-est del caseggiato colonico Caravani.

12

al com. N. 1, procede con andamento rettilineo nella direzione da levante a ponente, e termina all'incirca dell'infra-indicata strada esterna alla Stazione, ossia all'angolo nord-ovest del casello dei Cisoghi al Com. N. 5. È in una sol tratta col carreggiabile disposto in due piani convergenti ad una intermedia cunetta, e sotto due regolari bocche longitudinali con colmo di contro alla porta d'ingresso alla casa Viola al comunale N. 3. L'una inclinata verso levante scarica le pluviali al cestore della Via Commericio, l'altra inclinata verso ponente scaricante le pluviali nei cestori laterali della seguente strada esterna insieme l'opportuno padiglione situato all'estremità di questa via; giungendo a sinistra da cordone situato delimitante gli spazi privati lungo la fronte di transitorianza dei caselli Ponchetti e Piholdi, ed a destra dai muri dei latralli casellati ai comunali.

N. 1.3.5. La sua lunghezza in principio misura Metri 15.32, dopo Metri 30.60, appena prima del passaggio per il viale, rientra a Metri 8.05; dopo altri Metri 23.50 diminuisce a Metri 6, quali si conserva per la fuga di Metri 17.60, ossia sino alla fine del casello Piholdi; dopo altri Metri 23.30, ossia in fine di questa tratta, la la ghiera è di Metri 6.60.

Sulla fronte di transitorianza del casello Ponchetti in principio a sinistra di questa tratta provveduto.

35 - Cartella in istabilità portante la denominazione

Via al S'evoso

Regona Margherita

L/ = Via Oberza L'aperto 265.00

Diranasi dalla ~~Via Francesco~~^{Filippo Emanuele III} descritta alla ~~sinistra~~^{*1}, di corsia al piazzale privato Ronchetti, e precisamente alla sezione determinata dall'angolo nord-ovest della casa Ubaldi a destra, ed a quello sud-ovest della casa Perabo al com.^{P.} N. 2; prosegue in direzione da ponente a levante, abbracciando il piazzale della Chiesa parrocchiale ^{griff. Magazzini & Gatti} e termina, ove termina il selciato, immettendo nella sopradescritta strada esterna detta delle Vallette. È disposta col correggiabile in due ali convergenti ad intersezione cuneiforme, ed eccezione di una breve tratta in fine, poggiata a padiglione; corre sotto due regolari livellette, la prima inclinata verso ponente dirige le acque nella descritta Via del Commercio e la seconda inclinata verso levante dirige le pluviali nella Passa in principio a destra della sopradescritta strada esterna delle Vallette, essendo il luogo di unione di dette livellette di contro alla casa colonica Potondi al com.^{P.} N. 5.

È in una sola tratta colla larghezza in principio, presa ortogonalmente alla strada dall'angolo nord-ovest della casa civile Ubaldi, di Metri 9.45; dopo la fuga di Metri 49.00, ossia all'angolo nord-est del caseggiato civile Ubaldi diminuita a Metri 8.40, al qual punto per la spongedura dell'annodotto caseggiato la strada si allarga a Metri 17.20; dopo altri Metri 50.00, ossia all'angolo sud-ovest della casa comunale

14

la larghezza si riduce a Metri 12. 90 dopo altri Metri 20. 00, ossia di contro all'ingresso alla casa comunale stessa, la larghezza diventa Metri 12. 00, riducendosi poi stessa per la rientranza della curva. Giungendo al com. N. 3, a Metri 10.80; dopo altri Metri 4.2.50 aumenta a Metri 11.50, ed ivi si riduce per salto saliente della casa colonica al comunale N. 5 e per l'allargo del piazzale della chiesa aumentata a Metri 14. 50, quale dopo Metri 24. 00, ossia al termine del piazzale stesso elevasi a Metri 23. 00; ivi all'angolo nord-ovest della torre parrocchiale la larghezza riduce a Metri 8.75, la quale dopo Metri 7.00 diventa Metr. 7.50 riducendosi poi stessa per la rientranza della casa parrocchiale a destra a Metri 5.20; dopo altri Metri 16. 00, alla divisione della Via Madonne la larghezza diviese Metri 6.25; dopo altri Metri 10. 00, ossia al principio del muro N. 11 a destra, la larghezza è di Metri 8. 00, quale mantengesi per la rimanente lunghezza di Metri 10. 00 sino alla base del padiglione schiato ove ha termine questa via.

Lungo il percorso di questa via nella tratta che scorre dal suo principio al piazzale della chiesa esistono:

N. Quarantotto = 48 = piletti di ferro, ~~di ferro~~ quelle indicate ai cit. 26 e 27, collocate a livello del schiato, ciascuna di Metri 0.50 in quadrato, con foro quadrato di Metri 0. 25; quali servono per l'impianto di antenne in occasione di sagre.

In principio di questa Via, sulla fronte
di mezzodì del casellato ^{Bocca} ~~Trada~~ al com. N. S. Novati,
→ 3^o Cartello in istabilitura, portante la seguente denominazione:
monsignor:


Via



Ed ivi di seguito:

→ 3^o = Altro cartello come sopra d'indicazione Kilometrica
come segue.


Al primo bocchetta
a me faticata →



Di contro alla porta d'ingresso alla casa
comunale al Comune si trova a livello del
selciato:

4. Bocchetta di granito a due fori biseccati, quale serve
altra a tre fori per lo scarico delle pluviali proveniente dalla
corte comunale o mezzo di apposito condotto
sotterraneo e relativo porzetto.

Sulla fronte di tramontana della casa
ultrafusce a tre parrocchiale trovansi:
fonte N. 3^o Cartello in istabilitura sulla seguente denominazione:
entro al fondo Montebello ne:



40. Cartello grande in istabilitura portante la denominazione:

nazione della borgata, come sigue:

Dugnano
 Comune di Paderno Milanese
 Mandamento III di Desio
 Circondario III di Monza
 Provincia di Milano

II= Vie Interne d'Incirano - lunga Metri 610.00

Esse consistono nelle seguenti due Vie, di cui l'una (la Via Centrale) attraversa longitudinalmente l'intero abitato d'Incirano, in corrispondenza alla cosi detta Comasimella, congiungendo le strade esterne, per Palazzo e per Dugnano, in prarritte; e l'altra, direttamente dalla prima, per capo alla strada esterna per Cova.

Sono queste Vie sistamate in selciato

M= Via Centrale L. Metri 450.00

Muore questa Via a tramontana dell'abitato d'Incirano, precisamente alla cunetta solida di divisione scorrente lungo la linea di confine fra i due territorj d'Incirano e di Palazzo, procede in direzione del tramontana o meridionale transitando per l'abitato d'Incirano e terminando termina il selciato contro la strada esterna per Dugnano.

Dividesi nelle seguenti sei branche:

Tratta 1^a di Metri 6.00. Comincia alla suddetta cunetta di lunghezza ragguagliata Metri 4.00,

Lungo via Lungo via

larghezza pure ragguagliata di Metri 39,70; disposta
in un'oder pendente verso la cunetta stessa, nella
quale ricolgono si le acque provenienti tanto dalla infra-
scritta strada per Falazzola, quanto dalla strada
campesina, che diramasi a levante, le quali unite
dirigansi nell'infrastruttta stradella diramantesi verso
ponente e mettendo all'alveo del torrente Suvio

Tratta 2^a di Metri 7,00. Successa alla precedente nella
larghezza di Metri 13,00 misurata in ragguaglio fra i muri di cinta Gargantini.

Tratta 3^a di Metri 84,00. Arriva all'angolo sud-ovest del
casello civile Gargantini, nella larghezza pure
ragguagliata di Metri 10,30 misurata fra i
muri suddetti.

Queste ultime due tratte sono disposte a
colmo regolarmente arcuato nel mezzo, con due
laterali cunette e due cosicce alette in larghezza
ragguagliata di Metri 1,00, con padiglione al-
lestimento dell'ultima tratta, di base Met. 5,00
ed altezza Metri 7,00, disposte longitudinalmente
sotto uniforme livellatura inclinata da tramon-
tina a mazzodi.

All'estremità di quest'ultima tratta e
sulla fronte di ponente del casello civile Gar-
gantini, ecci:

Ab. Cartello grande in istabilitura portante la denominazione
nazione della borgata come segue:

B

INCIRDINO

Comune di Paderno Milanese
Mandamento III di Desio
Circondario III di Monza
Provincia di Milano

Ivi attigua trovasi:

12. Altro cartello in istabilità portante la denominazione della via come segue:

Via Centrale

Tratta d^a di Metri 95.00. - Arriva all'angolo sud-ovest del caselliato già Giuspini al com.^P N. 2 formato in due piani convergenti, e sotto una livellata inclinata come sopra. La sua larghezza in principio è di Metri 6.50; dopo Metri 23.60 ove principia la risolta circolare all'inizio della ivi diramantesi via Vallafina o sinistra diventa Metri 6.60; dopo altri Metri 4.80, sfiora alla semilungherza della risolta stessa, aumenta a Metri 9.00; dopo altri Metri 14.00 (corrispondente alla larghezza dell'infrascrivita Via Vallafina) al suo imbocco, sfiora alla semilungherza della risolta circolare formata dal parapetto di cipso, diventa Met. 10.80; dopo altri Metri 4.60, sfiora al punto di tangenza alla curva circolare stessa formata dal


F. G. G. L. S. S. S.

13


parapetto, delimitante lo spazio Gargantini, la larghezza ~~è~~ è di Metri 8.50, dopo altri Metri 31.80, all'angolo di deviazione a sinistra del caselliato già Giusani al comunale N° 2, diminuisce a Metri 5.40, e finalmente dopo altri Metri 14.20, ossia all'angolo sud-ovest del detto caselliato già Giusani a sinistra, diventa Metri 6.60; fiancheggiato a sinistra da muro di cinta e cancellate Gargantini, dall'imbocco della Via ~~Cavallino~~, dal parapetto in ceppo delimitante la piazza Gargantini e dal caselliato già Giusani; ed estra per brevissima tratta in principio muro di cinta, indi per la restante maggior tratta muri di fabbrica, sempre di ragione Gargantini.

A Metri 35.00 circa dal principio di questa strada sulla fronte di levante del caselliato colonico sono:

143 - Cartello in istabilità portante la denominazione seguente: _____



144 - Altro cartello come sopra d'indirizzo stradale a doppia indicazione Kilometrica come segue: _____



Tratta 5^a di Metri 205.00

Arrivo al punto di bifurcazione della cunetta centrale, ossia al vertice del padiglione determinato dal correggiabile a colmo, al principio della seguente tratta 6^a, formata in due piani convergenti inclinati longitudinalmente come sopra, di larghezza al principio metri 6.60; dopo Met. 12.60, ossia all'angolo sud-est del nuovo casellato Gargantini a destra, Metri 10.40; dopo altri Metri ~~4.7~~^{39.40} ossia al termine della cinta Gargantini, ed risotto dell'infrastruttura strada per Cassina Monata a destra, la larghezza riducesi a Metri 7.20, dopo altro Metri 36.00 ossia al termine del muro di cinta Perabò a destra, e ancora Metri 7.20, riduendosi ivi stesso a Metri 6.80 per insorgenza del casellato colonico Garantini al comincio N.^o 7; dopo altri metri 27.00, ossia di contro al primo pilastro dell'ingresso al casellato civile Pajaroni a sinistra, aumenta a Metri 8.80, quale conservasi per la fuga di Metri 12.00, accantonando infine a Metri 9.40 per rientranza della corsa civile Perabò nel com.^o N.^o 7; quale dopo Metri 38.00, ossia al termine del casellato stesso diminuisce a Metri 7.30 diminuendo ancora ivi stesso per insorgenza del muro di cinta del giardino Perabò di seguito a Metri 7.10; quale dopo Metri 30.00, ossia al termine di questa tratta, aumenta a Metri 8.00.

Sul muro di cinta Perabò a destra in fine di questa tratta trovassi:

A5 - Cartella grande in cartellatura portante la denominazione della borgata, in tutto simile a quello de-

al fondo di poggio dell'Idrof. (dalla)
Metri 9.20 = 700 m. Sal
per volta metr. 11.00 -

Lugano
Zona
Zona