

11

Valsecchi.

In fine a destra sul muro Bagatti-Valsecchi esistono:

65. Cartello grande f. la denominazione della borgata identico a quello descritto al N. 53.
66. Cartella di denominazione della via identica a quello indicato al N. 62.

Q/ = Via S. Ambrogio Lebbri 84.50

Si ramasi questa a sinistra della descritta Via Umberto fra gli angoli nord-ovest del muro di cinta del giardino De-Veuchi a sinistra e nord-est del caseggio colonna Pascali a destra; corre in direzione da tramontana a mezzodi, e termina all'imbocco dell'infrascrivita strada esterna per Incirano, descritta al N. XVI.


C'è una sola strada, disposta in due ali convergenti ad intermedio cumulo dello stesso mezzodi; scariandosi le anche ai colatori laterali della detta strada f. Incirano; si larghezza Metri 22.50 in principio; dopo Metri 13.00 diminuisce a Metri 10.30; dopo altri Metri 21.00 diminuisce a Metri 5.30; dopo altri Metri 15.00 diventa Metri 5.10, e dopo gli ultimi Metri 35.50 aumenta a Metri 7.90 = fiancheggiata a sinistra da muro di cinta De-Veuchi, ed a destra da muro di fabbrica di diverse proprietà.

In principio di questa via sorge nel mezzo un obelisco in forma di colonna, di recente restaurato a spese private della popolazione, avendo piedistallo e capitello in granito, con superiore croce in ferro dorata = escluso dalla manutenzione.

In principio a destra sul muro Casati trovansi
67 Cartella in istabilità colla denominazione:

Via S^t Ambrogio

68=Cartella simile a doppia indicazione Ministrua, come seg-



Nel lato sinistro di questa via sulla fronte di levante del casciotto Pozzi lambente il principio della strada esterna f. Incurano (XVII) troansi:

69=Cartella grande di denominazione della borgata, come quello al N. 53.

70=Cartella di denominazione della via come quello al ct. 67

R)= Piazza dell'Addolorata L Metri 13,00

Sopra questa piazza a destra della descritta via Umberto, e interminata a levante dal casciotto Civile Casati, a mezzodi dalla via Umberto a ponente dal casciotto Civile Campagnani a linea di paracarri, e dall'imbocco dell'ivi diramantesi via Vicolo Brughetto, ed a tramontana da spazio privato Casati a linea di cordone in sciuato. Essa è disposta in due ale schiacciate convergenti all'intervalle connesso insieme le anche nella direzione dei tramontane a mezzodi alla descritta via Umberto; di larghezza in principio Metri 11,00, e in fine Metri 15,00.

Sulla fronte di ponente del casciotto Casati

trovarsi:

¶ Cartello, inserito in istabilità portante la denominazione:

Piazza dell'Addolorata

R^{is.} = Piramazione del già Vicolo Borghetto L.M. 26,00

Piramata a ponente della descritta Piazza, col carreggiabile in selciato disposto in due ali convergenti sul muro; corre in direzione da levante a ponente col deflusso delle acque verso la descritta piazza; di larghezza in principio di Metri 4,80 le quali dopo Metri 11,00, ossia all'angolo sud-ovest del casellato Casati a destra diventa Metri 3,90; dopo altri Metri 15,00 aumenta a Metri 4,30 fiancheggiata a sinistra dal casellato Civile Campugnani, ed a destra dopo prima del casellato colonico Casati, poscia da corso promiscuo colonico Casati - Campugnani a linea di cordata in selciato.

Sulla risalita circolare formata dal muro Campugnani a sinistra all'imbocco di questa direzione trovarsi:

¶ Cartello inserito in istabilità portante la seguente indicazione

Segue la numerazione

N= Vie Interne di Cassina d'Innata L.Metri 44,90

Consistono esso nel tronco di strada provinciale (Cassina) attraversante l'abitato, e nell'ioi dira-

marie Vuolo, Corridori. — Sono fissate in ferro.
S/ = Via Reale — L. Metri 255,00 (traversa per la
Diramazione ivi " " 35,00).

Ha principio alla sezione trasversale determinata dall'angolo nord-est della casa Corridori, ossia all'estremità settentrionale dell'abitato, dove incarna cioè il selciato; corre in direzione da tramontana a mezzodì attraversa l'abitato in un sol rettilineo colla precedente tratta di strada esterna provinciale Como-Milano e termina a Metri 6,00, oltre l'angolo sud-est del muro di cinta del giardino di compiendo della casa Parrocchiale.

È disposta sotto uniforme bocca inclinata da tramontana a mezzodì e divida nelle seguenti tratte;

Tratta 1^a di Metri 90,00 — Arriva all'angolo nord-est della casa d'affitto Magrelli, dove in precedenza diramasi a sinistra il viale dello stesso nome; col camminabile conformato a colmo arcuato, colla scarpa di 0,30 sopra i laterali cigli, di larghezza in principio Metri 10,00 e in fine Metri 9,20 = pianeggiano a sinistra da valatore selciato, largo in sommità Metri 1,00 scavato per Metri 0,25, ed a destra da albergo lungo Metri 1,00 inclinata verso strada, con bancina da quella parte in larghezza di Metri 1,00.

Sulla fronte di tramontana sul camminabile d'affitto Magrelli trovasi:

Cartella grande in etichetta portante la denominazione della borghata, preservata dall'essicciato. E' come seg-

In precedenza a questa via
salendo
sul muro di proprietà Rossetti
già Corridori, esistente in
margine sinistro della

strada provinciale nel

tratto metteva alla faccia castellotto

come segue

C

Cassina Amata

Comune di Paderno Milanese
Mandamento III di Desio
Circondario III di Monza
Provincia di Milano

gruppo

Vicolo attiguo:

74. Cartello morano portante la denominazione della via

Frazione

Vicolo Magretti

Tratta 2.^a di Metri 10.00 = strada fino al principio del Vicolo Corridò che si dirama a destra; formata in un olla inclinata da sinistra a destra colla pendenza di 1/24 della sua larghezza, essendovi curvata da quella parte, di larghezza Metri 9.20 presa da muro a muro, che va gradatamente diminuendo fino a raggiungere in fine la larghezza di Metri 6.50.

Sulla fronte del casupiato Magretti si trova in principio di questa strada trovasi.

75. Cartello morano in listabilità portante la denominazione seguente:

Via Reale

Tratta 3.^a di Metri 60.00 = strada di corso alla porta d'ingresso alla casa Manzù a destra incrociata col com^{po} V. f. formata in due piani convergenti all'intermedia curvata

16

di larghezza in principio. Metri 9.40 per la sporgenza della casa ad una ostacolo al est. 1, oltre l'imboccata del vicolo Corridoi ed in fine Metri 10.85.

A sinistra di fianco alla porta d'ingresso

N. 2 trovarsi:

fb = Albo pretorio, o luogo degli affitti consistente in un telo d'atterroso lato di lunghezza Metri 120 in altezza di Metri 1.5 con superiore cappello chiuso d'antico a ribalte difesa da ramata di filo ferro, con serratura e chiazzato tutto invecchiato.

In angolo a sinistra della infrastrada diramazione del via Vicolo Marani a destra trovarsi:

ff = Cartello incornato colloc leggenda

Sogno

Segue ~~a~~ Numerazione

Tratta 4.^a di Metri 6^f. 00 = Giunge fino alla casa Magatti a sinistra al cominciale N. 8; col piano carreggiabile formato come nella precedente tratta, di larghezza in principio Metri 9.40 per la rientranza della casa Marani a destra; ed in fine di Metri 9.00.

Tratta 5.^a di Metri 16.00 = Arriva alla colonetta di vivo, che trovarsi al principio del sagrato della Chiesa parrocchiale a destra; col carreggiabile formato come sopra di larghezza in principio Metri 11.20, in causa della sporgenza che forma il muro di cinta a sinistra del giardino Magatti, ed in fine Metri 11.30.

Tratta 6.^a di Metri 8^f. 00 = Si prosegue fino al termine di questo tronco di strada, cioè a Metri 6.00 oltre l'angolo del muro di cinta del giardino parrocchiale a destra; col carre-

Giorgio Longari

11

giabile formato come sopra, avendo la larghezza in principio di Metri 9.15 per la rientranza che fa il sagrato davanti la Chiesa parrocchiale, la quale va gradatamente crescendo sino a raggiungere in fine la larghezza di Metri 10.40. —

Quasi al termine di questa strada trovati:
ff. Cunica sotterranea di lunghezza Metri 3.75 in buce
di Metri 0.80 in quattro, affaldate di cotto, e
coperto di lastre forate in cui perciò di ^{grande} perciò. ivi
defluiscono le pluviali provenienti dal deposito tronco
di strada, quali vengono trasdotte nel canale sinistro
della consueta strada esterna maneggiata in
ghiaia a carico della provinca per mezzo di altri
tunberi sotto passante obliquamente il piano della
caserma Ghiranda già strada stessa. Lunghezza metri 14. - in buce di 1.50 in quattro. T
ongoni a ff. Cartello grande in istabilita portante la denominazio
ne, all'infitta re della borgata, in tutto eguale a quello deposito in
territorio provvisti principio di questa strada al et. ff.

ff. Cartello murano portante la denominazione della
Via Scale, come quello indicato al et. ff.

Drammazione del già Vicolo Marani, di Metri 3500. —

Al circa metà della strada 3^a diramarsi a destra
in Vicolo chiuso, terminante alla soglia d'ingresso
al caserma colonico, già Marani, esternamente
segnato col comunale et. 3; col cameggiaibile
disposto in due ali convergenti ad intermedia
cunetta declive verso il canale principale della
Vic., a cui defluiscono le acque del Vicolo. La sua
larghezza in principio è di Metri 5.20, metri 4.90
dopo Metri 5.80, che mantiene costante nella

susseguiva fuga di Metri 6.50, ove al caseggiate colonico Manzi a sinistra succede quello Poto di; ivi aumenta a Metri 6.00, mantenendone costante per la susseguiva fuga di Metr. 8.0 susseguivamente venendo diminuendo man mano se si raggiungere il suo termine dopo altri Metri 12.20, segnando alla soglia d'ingresso al caseggiate colonico n. 5, la larghezza a Metri 5.40 - piancheggiate a sinistra da caseggiate Manzi Botondi, ed a destra da caseggiate Magatti e Coridori, d'arco i lati a linea di muro.

T/ = Vicolo Coridori S. Metri 130.00

Si ramifica a destra della precedescritta Viale, precisamente alla sezione trasversale curva obliquamente all'asse stradale dall'angolo sest del caseggiate colonico Coridori all'angolo opposto nord-est del caseggiate Magatti ad uso osteria; in direzione da levante a ponente estendendosi sino all'estremità dell'abitato, e termina con termine sciolto all'incontro della strada vicinale detta di Senaglione, in corrispondenza alla fronte di fondo dei due ultimi pilastri laterali agli ingressi, l'uno a destra mettente al fondo Coridori e l'altro a sinistra con cancello verso il brolo della stessa regione.

La sezione trasversale è conformata in due ali convergenti ad intermedia curvatura; la superiore longitudinalmente è disposta in due opp. livellotti, il cui punto culminante, ad inizio risponde al termine della casa civile Coridori,

Fanno alla Cava Line
gradi

19

verso la descritta Via Piale; e per l'altra tratta,
di Metri 27.50, discendente verso la strada viunale
di Senaghino, si dirigono al colatore destro di
della strada; al quale sopra la cunetta centrale di
questo Vicolo va dolcemente dirigendo a destra sino
a raggiungere il detto colatore, col quale va a raccor-
dersi al termine del solciato.

La sua larghezza in principio è di Me-
tri 6.40, misurata normalmente all'asse dall'an-
golo del detto caseggiato ad uso ostieria; quale lar-
ghezza aumenta gradatamente a Metri 6.85;
dopo Metri 19.00, ossia all'angolo sporgente del
detto caseggiato a sinistra restringesi a Metri 5.90;
dopo Metri 21.60, ossia al termine del caseggiato
comincia Corridoi al comunale N. 2. aumenta a
Metri 6.10; dopo altri Metri 13.40 diminuisce
a Metri 5.70, manrendosi costante per altri
Metri 10.00; dopo altri Metri 15.50, ossia contro
la spalla sinistra della porta d'ingresso alla
Casa Civile Corridoi, aumenta a Metri 5.20
ivi stesso la larghezza aumenta a Metri 5.60
per risalto che fa la strada a sinistra al piede
della prospettiva fronteggiante il detto ingresso Casa
Civile, dove dopo Metri 5.20 diventa Metri 6.15; ivi
stesso discende a Metri 4.35 a motivo della sporgenza
del muro; dopo altri Metri 8.80, ossia al termine
del caseggiato Civile Corridoi diventa Metri 4.45;
ed in fine dopo l'ultima tratta di Metri 27.50, ossia
al termine di questo Vicolo, aperte a Metri 5.65=

Ziamleggiata a sinistra da muri dapprimo

6.40
5.90
19.00
6.10
21.60
5.70
13.40
10.00
15.50
5.20
4.35
8.80
27.50
4.45

Magretti è poscia ^{gradi} Coridori, ed a destra sempre da
Corridori. ~~gradi~~ ~~Corridori come sopra~~

Al principio della parte di mezzogiorno del
carrogiato Colonnio ^{gradi} Coridori leggesi:

Il Cartello in istabilitore portante la seguente denominazione:

³
~~Proprio~~ Vicolo Coridori

Strade esterne primarie

V. Strada, detta delle Vallette, mettente alla provinciale Vallafrida
fuga Metri 1865, 00

Muove questo strada dell'abitato di Pugnano
atto scouo della prescritta via Monza; procede
nella direzione dominante da ponente a levante,
e termina all'incontro della bandiera della
strada provinciale Vallafrida.

L'andamento di questo strada è in due
rettolini fra loro riuniti da curva parabolica, il
primo rettilineo misura la lunghezza di Metri 332.
ed arriva al vertice della curva d'unione, ove
a destra al fondo Negroni succede il fondo Longon
il secondo rettilineo misura la lunghezza di Metri
1533, 00 e si protrae sino al termine di que-
sta strada.

Il carrogiabile è mantenuto in ghiaia;
ed è conformato a colmo, della larghezza uniforme
di Metri 6,80 collocato su pietre di etto 1,20, e quelli